印象材／歯冠修復関連材料

歯科用アルギン酸塩印象材

アルフレックス ダストフリー

粉と水のなじみがよく、練りやすく20秒程度で均一なペースト状になるアルジネート印象材。ゲル化後の保湿性にも優れ、寸法安定性を向上。また、寒天印象材との接着性も優れており、連合印象にも最適です。各種石こうとの相性も良好なため滑沢な表面の模型が得られます。

◎用途　スナップ印象、寒天連合印象
■種類・操作時間　ノーマルセット（ピンク）／ゲル化時間 2分30秒、口腔内保持時間 1分30秒
ファストセット（ブルーグリーン）／ゲル化時間 2分00秒、口腔内保持時間 1分30秒
■標準価格　ノーマルセット　1箱5kg（1kg×5袋）
ファストセット　1箱5kg（1kg×5袋）

医療用具許可番号:26BZ5014　歯科用アルギン酸塩印象材　株式会社モリタ専売品

印象材／歯冠修復関連材料

付加型シリコーン印象材

JMシリコン

操作性に優れ、硬化もシャープな親水性付加型シリコーン印象材。優れた親水性と最適な流動性を備えているため、マージン部や歯肉縁下まで素早く流れこみ細部まで精密な印象採得が行えます。
また、石こう泥に対するヌレ性に優れ、気泡も少なく精度の高い模型を得ることができます。

◎用途　パテタイプ／連合印象2回法（概形印象）、複合印象1回法など
レギュラータイプ／複合印象1回法（精密印象）、個歯トレー法など
インジェクションタイプ／連合印象2回法（2次印象）、単一印象など
■色調　パテタイプ（グリーン）／操作余裕時間　1分00秒、口腔内保持時間　3分00秒
レギュラータイプ（ブルー）／操作余裕時間　2分10秒、口腔内保持時間　3分00秒
インジェクションタイプ（ブラウン）／操作余裕時間　3分00秒、口腔内保持時間　3分00秒

医療用具許可番号:26BZ5014　歯科用ゴム質弾性印象材　株式会社モリタOEM品

パテタイプ

超高粘度タイプで、主に連合印象の概形印象に使用します。手指にベタつかず、適度な伸びとコシがあるため練和性に優れています。

■標準価格
■内容　キャタリスト、ベース　各500g（291mL）、
プラスチックグローブ、ポリエチレンシート、
計量スプーン2個、取扱説明書

レギュラータイプ

親水性を有した中粘度タイプの印象材。主に個人トレーを用いた精密印象に使用します。

■標準価格
■内容　キャタリスト、ベース　各100g（74mL）、
アドヒーシブ8g、リターダー3g、練和紙、取扱説明書
■単品　リターダー（遅延材）3g
アドヒーシブ（接着材）8g
練和紙（30枚綴・3冊）

インジェクションタイプ

親水性を有した低粘度タイプの印象材。主に微細部分の連合印象の2次印象（精密印象）に使用します。

■標準価格
■内容　キャタリスト、ベース　各100g（76mL）、練和紙、
取扱説明書
■単品　練和紙（30枚綴・3冊）

印象材／歯冠修復関連材料

付加型シリコーン印象材

JMシリコン カートリッジ　レギュラータイプ

独立式ノズルを採用したカートリッジタイプのJMシリコンです。未使用時のカートリッジは、その先端でペースト同士が混ざらず硬化による目詰まりもないため、ストレスなく使用することができます。また、清潔で気泡のない均一に練和された印象材を必要量だけ取りだすことができるため操作も簡単です。

◎用途　レギュラー／複合印象1回法（精密印象）、個歯トレー法など
■標準価格
■内容　カートリッジ64g（48mL）2個、ミキシングチップL12本、取扱説明書
■単品　ミキシングチップL（48本入）　　ミキシングチップS（48本入）
■別売品　カートリッジディスペンシングガンII
アドヒーシブ（接着材）8g

医療用具許可番号:26BZ5014　歯科用ゴム質弾性印象材　株式会社モリタOEM品

印象材／歯冠修復関連材料

付加型シリコーン印象材

JMシリコン カートリッジ　インジェクションタイプ

独立式ノズルを採用したカートリッジタイプのJMシリコンです。カートリッジは、その先端でペーストが混ざらず硬化による目詰まりもないため、ストレスなく使用することができます。また、清潔で気泡のない均一に練和された印象材を必要量だけ取りだすことができるため操作も簡単です。

◎用途　連合印象2回法（2次印象）、単一印象など
■標準価格
■内容　カートリッジ64g（49mL）2個、ミキシングチップS12本、取扱説明書
■単品　ミキシングチップL（48本入）　　ミキシングチップS（48本入）
■別売品　カートリッジディスペンシングガンII
アドヒーシブ（接着材）8g

医療用具許可番号:26BZ5014　歯科用ゴム質弾性印象材　株式会社モリタOEM品

適合検査材／歯冠修復関連材料

適合検査材（付加型シリコーン）

JMフィットチェック

補綴物の適合状態をチェックするための付加型シリコーン適合検査材。適度な粘性と流動性を備えているため、安静時には垂れにくく、圧接時にはスムーズに広がります。また、室温では十分な操作時間がある一方、口腔内ではシャープに硬化するため操作性も向上しています。

◎用途　インレー・クラウン・ブリッジの適合検査、有床義歯と床下粘膜との適合検査
■標準価格
■内容　ベース50g（50mL）、キャタリスト65g（50mL）、リターダー3g、練和紙、取扱説明書
■単品　リターダー（遅延材）3g
練和紙（30枚綴・3冊）

一般医療機器　製造販売届出番号:26B2X00012000041　歯科適合試験用材料　株式会社モリタOEM品



テンポラリー用モールド／歯冠修復関連材料

リテーナー用モールドシート

ジョイントキャップ

必要な部位のみ切り取り使用するディスポーザブルタイプのテンポラリークラウン製作用モールド。モールドにレジン混和物を填入し、口腔内に圧接するだけでブリッジや連結冠のテンポラリークラウンをより簡便に短時間で製作することができます。

◎用途　テンポラリークラウン・暫間義歯用モールド
■種類・サイズ　種類：上顎用、下顎用
サイズ：下記表を参照
■標準価格　セット（20枚入）
■セット内容　上顎用:Sサイズ、Lサイズ
下顎用:Sサイズ、Lサイズ　各5枚　計20枚
■単品　1箱（10枚入）

一般医療機器　製造販売業許可番号:26B2X00012　歯科用パターン成形品

ジョイントキャップ　寸法表（mm）

サイズ		a	b	h
S	上顎	62	71	12
	下顎	66	66	12
L	上顎	69	78	16
	下顎	73	78	16



既製テンポラリークラウン／歯冠修復関連材料

歯科用暫間被覆冠成形品

ポリクラウン

優れた耐磨耗性、靭性、審美性を備えサイズや部位などの種類も豊富な既製テンポラリークラウン。ポリテックレジンなどの常温重合型レジンとの接着性にも優れており、より簡便に短時間でテンポラリークラウンを製作することができます。

◎用途　単独歯のテンポラリークラウン、個歯トレーなど

■形態　上顎中切歯　5サイズ　計10種:S、M、L、XL、2XL　　上顎側切歯　5サイズ　計10種:S、M、L、XL、2XL
上顎犬歯　6サイズ　計12種:S、M、L、XL、2XL、3XL　　上顎小臼歯　4サイズ　計4種:S、M、L、XL
下顎中側切歯※　5サイズ　計5種:S、M、XM、L、XL　　下顎犬歯※　5サイズ　計5種:S、M、L、XL、2XL
下顎第1小臼歯※　4サイズ　計4種:S、M、L、XL　　下顎第2小臼歯※　4サイズ　計4種:S、M、L、XL

※左右側共用

管理医療機器　承認番号:14900BZZ00233000　歯科用暫間被覆冠成形品　株式会社モリタOEM品

全形態セット

全形態54種類が5個ずつ収納されたセットです。

■標準価格　全形態セット（270個入）
■内容　上顎前歯32種、下顎前歯10種、上顎小臼歯4種、下顎小臼歯8種　各5個

前歯セット

前歯全形態42種類が5個ずつ収納されたセットです。

■標準価格　前歯セット（210個入）
■内容　上顎前歯32種、下顎前歯10種　各5個

単品

1つの形態が10個入った補充用単品です。

■標準価格　1箱（10個入）

ポリクラウン　形態・寸法表（mm）

上顎 右側中切歯				上顎 右側側切歯				上顎 右側犬歯				上顎 左側中切歯				上顎 左側側切歯				上顎 左側犬歯			
製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径
1	S	7.1	9.8	5	S	5.3	8.0	9	S	7.0	9.8	13	S	7.1	9.8	17	S	5.3	8.0	21	S	7.0	9.8
2	M	7.8	10.4	6	M	5.9	8.7	10	M	7.4	10.5	14	M	7.8	10.4	18	M	5.9	8.7	22	M	7.4	10.5
3	L	8.5	11.4	7	L	6.2	9.1	11	L	8.0	11.5	15	L	8.5	11.4	19	L	6.2	9.1	23	L	8.0	11.5
4	XL	9.1	12.1	8	XL	6.7	9.9	12	XL	8.8	12.7	16	XL	9.1	12.1	20	XL	6.7	9.9	24	XL	8.8	12.7
43	2XL	9.4	12.6	44	2XL	7.0	10.4	45	2XL	9.2	13.3	47	2XL	9.4	12.6	48	2XL	7.0	10.4	49	2XL	9.2	13.3
								46	3XL	9.7	13.9									50	3XL	9.7	13.9

上顎 左右共通小臼歯				下顎 左右中側切歯				下顎 左右犬歯				下顎 左右第1小臼歯				上顎 左側側切歯			
製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径
25	S	6.4	8.8	51	XL	6.4	11.2	32	S	5.2	10.0	35	S	6.9	7.9	39	S	6.9	7.5
26	M	6.9	9.3	29	L	5.6	10.5	33	M	5.6	10.8	36	M	7.8	8.6	40	M	7.8	8.6
27	L	7.4	10.2	52	XM	5.5	10.2	34	L	6.1	11.0	37	L	8.6	9.7	41	L	8.6	9.7
28	XL	7.8	10.9	30	M	5.1	9.3	53	XL	6.7	11.8	38	XL	9.3	10.5	42	XL	9.3	10.0
				31	S	4.6	8.6	54	2XL	7.0	12.1								



横　正面

フリーダイヤル 0120-571939（平日 10:00～17:00）

常温重合型レジン／歯冠修復関連材料

急速硬化即時重合レジン

ポリテックレジン

A3

審美性、操作性を併せ持った常温重合型レジン。レジン築盛時にタレにくく賦形性を向上させているため、思いどおりの築盛が可能です。また、約5分でシャープに硬化し切削性や研磨性も向上させています。ポリクラウンと併せて使用することでより簡便にテンポラリークラウンを製作することができます。

◎用途　ポリクラウンと併用したテンポラリークラウンの製作、テンポラリークラウンなど

■色調　1色　A3

■標準価格　粉末100g　　液100mL

管理医療機器　承認番号:21200BZZ00295000　歯科汎用アクリル系レジン　株式会社モリタ専売品

常温重合型レジン／歯冠修復関連材料

急速硬化即時重合レジン

マイキー ブルー

60　62　65　77　80

テンポラリークラウンの製作などさまざまな用途に使える常温重合型レジン。筆積み操作性に優れ色調も豊富。硬化時間は約5分※2と短く作業効率を向上させています。また、硬化した表面は滑沢になり優れた強度と研削性を有しています。

※2 JIS T 6509試験方法による

◎用途　テンポラリークラウン、ブリッジのポンティックの開窓部など

■色調　歯冠色　全5色／60、62、65、77、80

■標準価格　マイキー ブルー（歯冠色）　粉末100g　　粉末　250g
マイキー リキッド　液100mL　　液250mL

医療用具許可番号:26BZ5014　アクリル系歯冠用レジン

常温重合型レジン／歯冠修復関連材料

急速硬化即時重合レジン

マイキー プラス

8　A3

発色性、操作性を向上した常温重合型レジン。粉液のなじみ、流動性を調整することにより築成時に垂れにくく賦形性を向上。また、気泡の発生も少なく綺麗な滑沢のある面が得られます。操作余裕時間も約5分※と十分あるため多目的な用途にご使用いただけます。

※ JIS T 6509試験方法による

◎用途　歯肉色／破折義歯の補修、義歯床の辺縁延長など
歯冠色／テンポラリークラウン、ブリッジのポンティックの開窓部など

■色調　歯冠色　1色／A3
歯肉色　1色／8（ライブピンク）［繊維入り］

■標準価格　粉末100g　粉末250g
液100mL　液250mL

管理医療機器　承認番号:21200BZZ00295000　歯科汎用アクリル系レジン

レジン関連材料／歯冠修復関連材料

即重用筆クリーナー

筆やインスツルメントに固着した常温重合型レジンなどを浸けておくだけで素早く溶解、除去するクリーナー。常温重合型レジンはもちろんの事、ダウエルピンに付着した瞬間接着剤や鋳造体に付着したルージュの除去にも効果を発揮します。

◎用途　筆などに固着した常温重合型レジンの除去、ダウエルピンに固着した瞬間接着剤の除去

■標準価格　セット

■セット内容　液100mL、空ガラス容器

フリーダイヤル 0120-571939（平日 10:00～17:00）

鋳造用ワックス／歯冠修復関連材料

歯科用キャスティングワックス

キャスティングワックス

硬さと彫刻性の異なる4種類を症例や季節、お好みに応じて選択できる鋳造用キャスティングワックス。熱収縮も小さく彫刻性も高いため、変形も少なく精度の高い操作を行うことができます。

◎用途　インレー、クラウン、ブリッジのワックスパターン用

一般医療機器　製造販売業許可番号:26B2X00012　歯科用キャスティングワックス

ハード

ワックスパターンのマージン部の形成に適した長い可塑性と立ち上がりの早い硬化特性を持っています。

◎用途
インレーやクラウン、ブリッジの辺縁部、
クラスプの接合部など
■色調　レッド
■標準価格　缶入（50g）
　　棒状 1箱（60本入）

ミディアムハード

視認性の高い色調とインレー、クラウンのワックスパターンに適した彫刻性を持っています。

◎用途
インレーやクラウン、ブリッジの歯冠形成用
■色調　グレー
■標準価格　缶入（50g）
　　棒状 1箱（60本入）

ミディアムソフト

盛り上げ法による適度なフローとクラウンのワックスパターンに適した彫刻性を持っています。

◎用途
インレーやクラウン、ブリッジの歯冠形成用
■色調　ブルー
■標準価格　缶入（50g）

ソフト

模型の支台歯との refitting に優れ、ディッピング法、盛り上げ法による内層形成に適した伸長性があります。

◎用途　ワックスパターンの内層形成用
■色調　グリーン
■標準価格　缶入（50g）

鋳造用ワックスパターン／歯冠修復関連材料

クラウンパターンワックス

ナチュラル ワックスパターン C

フルクラウンのワックスパターン採取が簡便に行える既製ワックスパターン。咬合面形態は、40歳前後の咬耗したミドルエイジ形態を採用。薄い箇所でも0.5mmの厚みがあり鋳造後の強度も充分。僅かな修正を加えるだけで支台歯や対合歯に適合するため、技工操作の効率を向上させることができます。

◎用途　臼歯部クラウン・ブリッジのワックスパターン採取
■形態・サイズ（形態表と注文表は別記）　部位：上下顎小臼歯部、大臼歯部
　　サイズ　全4種：M32、M34、M36、M38
■標準価格　1箱（10個入）

一般医療機器　製造販売業許可番号:26B2X00012　歯科用ワックス成形品

ナチュラル ワックスパターン C　サイズ表および注文番号

	M32				M34				M36				M38			
幅径	8.9	9.7	6.5	6.9	9.2	10.0	6.8	7.3	9.5	10.4	7.3	7.7	9.8	10.7	7.7	8.3
注文番号	⑰	⑱	㊶	㊷	①	②	㉗	㉘	㉕	㉖	㊾	㊿	㊼	㊽	㊾	㊿
	7	6	5	4	7	6	5	4	7	6	5	4	7	6	5	4
	7	6	5	4	7	6	5	4	7	6	5	4	7	6	5	4
注文番号	㉑	㉒	㊺	㊻	⑨	⑩	㉟	㊱	㉝	㉞	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽
幅径	9.8	10.2	7.0	6.9	10.2	10.5	7.4	7.3	10.5	10.8	7.8	7.7	10.8	11.5	8.1	8.0

	M32				M34				M36				M38			
幅径	6.9	6.5	9.7	8.9	7.3	6.9	10.0	9.2	7.7	7.3	10.3	9.5	8.3	7.7	10.6	9.8
注文番号	㊸	㊹	⑲	⑳	㉙	㉚	⑦	⑧	㊿	㊶	㉛	㉜	㊾	㊿	㊻	㊼
	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
注文番号	㊼	㊽	㉓	㉔	㊲	㊳	⑮	⑯	㊸	㊹	㊴	㊵	㊾	㊿	㊻	㊼
幅径	6.9	7.0	10.0	9.8	7.3	7.3	10.4	10.1	7.6	7.7	10.8	10.4	7.9	8.1	11.6	10.8

鋳造用ワックス／歯冠修復関連材料

鋳造用ワックス

ワックスパターン スプルー

ワックスパターンのスプルー、クラスプ、バーなどのワックスパターン採取に最適な鋳造用ワックス。適度な柔軟性を持ち屈曲させても折れにくく、また模型にも圧接しやすい性能を有しています。豊富なバリエーションがあり症例に応じたさまざまな用途にご使用いただけます。

◎用途　ワックスパターンのスプルー、クラスプ、バーなどのワックスパターンなど
■サイズ・標準価格　下記表を参考

一般医療機器　製造販売業許可番号:26B2X00012　歯科汎用ワックス

ワックスパターン スプルー　サイズ・価格表

品番	形状（mm）	入数	標準価格
R05	φ 0.5	100本	
R07	φ 0.7		
R10	φ 1.0		
R12	φ 1.2		
R14	φ 1.4		
R15	φ 1.5		
R18	φ 1.8		
R20	φ 2.0		
R22	φ 2.2	50本	
R25	φ 2.5		
R30	φ 3.0	25本	
R32	φ 3.2		
R40	φ 4.0		

品番	形状（mm）	入数	標準価格
R50	φ 0.5	10本	
R60	φ 0.7	7本	
HR14	1.4	100本	
HR16	1.6		
HR18	1.8		
HR19	1.9		
HR20	2.0		
HR22	2.2		
HR28	2.8		
L35	3.5 × 1.8	50本	
P45	4.5 × 1.2		

（長さ共通20cm）

鋳造用ワックス関連材料／歯冠修復関連材料

歯科用パターン成形シート

プラコート

ワックス操作時の収縮や変形を抑え、より精度の高いワックスパターンの製作ができるシート状コーティング材。模型支台歯に均一なコーディングを施すことができるため、強度の必要なフェーシングクラウンやポーセレンなどのワックスパターンを正確に、よりスピーディに採取することができます。

◎用途　ワックスパターンの内装形成用
■標準価格　セット
■セット内容　シート0.5mm 100枚入2個、シート0.1mm 200枚、シリコンコンパウンド50g、
　　ハンドクリップ、オプレスチューブ
■単品　シート0.5mm 100枚　　シート0.1mm 200枚
　　シリコンコンパウンド50g　　ハンドクリップ1個
　　オプレスチューブ1個

一般医療機器　製造販売業許可番号:26B2X00012　歯科用パターン成形品

パターン用レジン／歯冠修復関連材料

パターン用即時重合レジン

キャストパターンレジン

操作性に優れた常温重合型パターンレジン。粉と液のなじみ、流動性を調整することにより筆積み操作性に優れ、築成時にタレにくく賦形性を向上。重合時の収縮も少なく強度も高く硬化後の表面も滑沢に仕上がります。また、埋没材焼却後の残渣も少なく、鋳造体を荒らすこともありません。

◎用途　各種テレスコープの外冠などアタッチメントワーク、クラスプの鋳造パターンなど
■標準価格　セット
■セット内容　粉末100g、液100mL、筆1本、ダッペングラス2個、スプーン、スポイト
■単品　粉末100g　　液100mL
　　筆（1本入）

一般医療機器　製造販売業許可番号:26B2X00012　歯科用パターンレジン

鋳造用ワックス関連材料／歯冠修復関連材料

ワックス分離材

アブセップ

塗布性に優れたワックス分離材。ワックスパターン採取時、作業模型に塗布することにより溶融したワックス、軟化圧接したワックスを容易に分離させることができます。

◎用途　ワックスと石こうとの分離、石こう対石こうの分離
■標準価格　35mL（筆付）
　　100mL

鋳造用ワックス関連材料／歯冠修復関連材料

ワックスパターン清掃材

キャストメイト

使いやすいスプレー式のワックスパターン清掃材。スプレー式のためムラのない均一な塗布が可能です。優れた表面張力抑制効果でろう義歯やワックスパターンと埋没材のなじみを良くすることで、気泡の発生を防ぐとともにより滑沢な鋳造物やレジン床が得られます。

◎用途　ワックスパターン埋没前の表面処理、レジン分離材の下塗り、
　　石こう注入時の印象面の表面処理など
■標準価格　180mL



ワックスパターン用フォーマー／歯冠修復関連材料

シェルフォーマー

前歯部唇側面と舌側面、臼歯部咬合面をコンパクトにまとめたワックスパターン製作用ゴム枠。溶解したワックスのみならず、光重合型レジン、常温重合型レジンの使用も可能なため、ワックスパターンやレジンシェルが短時間で製作できます。

◎用途　ワックスパターンおよびレジンシェル成形用
■内容　前歯部唇側面：上顎／大型・中型、下顎／大型・中型
　　前歯部舌側面：上顎／大型・中型、下顎／大型
　　臼歯部咬合面：上顎／M34、下顎／M34
■標準価格　H35（スポイト付）



ワックスパターン用フォーマー／歯冠修復関連材料

オクルフォーマー

クラウンなどの製作に適した咬合面形態のシェル状ワックスパターンが容易に製作できるゴム枠。咬合面の形態は、咬耗状態の異なる若年形態（Yタイプ）、中年形態（Mタイプ）、老年形態（Oタイプ）の3種類あり、それぞれサイズの異なる大・小型2個入りとなっています。

◎用途　咬合面ワックスパターン成形用
■形態・サイズ　若年形態（H26-Y）／大型、中型　各1個入
　　中年形態（H26-M）／大型、中型　各1個入
　　老年形態（H26-O）／大型、中型　各1個入
■標準価格　H26-各種（2個入）

フリーダイヤル 0120-571939（平日 10:00～17:00）



ワックスパターン用フォーマー／歯冠修復関連材料

ティースフォーマー 前歯用

一般的な形態を採用した前歯ポンティック部ワックスパターン製作用ゴム枠。溶融したワックスを流し込むだけでワックスパターンが簡単に製作できるため、作業時間を効率的に短縮できます。大き目のサイズを組み合わせたAタイプと小さ目のサイズを組み合わせたBタイプの2種類あります。

◎用途　前歯部ポンティック用ワックスパターンの成形
■形態・サイズ　H15-A:上顎／大型・中型、下顎／大型
　　H15-B:上顎／中型・小型、下顎／小型
■標準価格　H15-各種（スポイト付）



ワックスパターン用フォーマー／歯冠修復関連材料

ティースフォーマー 臼歯用

溶融したワックスを流し込むだけで臼歯部ポンティック用ワックスパターンが簡単に製作できるゴム枠。一般的な咬合面形態を採用したものは28、30、32の3サイズ、頬舌的に狭くシャープな咬合面形態を採用したAタイプは28、30の2サイズあります。

◎用途　臼歯部ポンティック用ワックスパターンの成形
■形態・サイズ　一般的な咬合面形状タイプ
　　H16-M28：上下顎／小型
　　H16-M30：上下顎／中型
　　H16-M32：上下顎／大型
　　シャープな咬合面形状タイプ
　　H16-M28A：上下顎／小型
　　H16-M30A：上下顎／中型
■標準価格　H16-各種（スポイト付）

作業模型用関連商品／歯冠修復関連材料

ボクシングモールド

スピーディに美しい作業模型が簡単製作できるボクシング用ゴム枠。ボクシングモールドH28は、付属品の組み合わせにより、前歯部、左右片顎、全顎形状の作業模型の製作が可能です。また、H28Aは一度に5個の片顎作業模型の製作が可能です。

◎用途　作業模型製作用
■標準価格　H28（1個取）
　　H28A（5個取）

作業模型用関連商品／歯冠修復関連材料

モデルキーパー

作業模型セパレート時、模型を保持する分割台。作業台にラバーシートを貼り付けているため、模型をしっかりキープし的確なセパレート作業をサポートします。また、作業机や模型を汚さず、金属床研磨時の保持にも最適です。

◎用途　作業模型セパレート用
■色調　ブルー
■標準価格
■寸法　縦145×横145×高33（mm）
■作業スペース　119×119（mm）

フリーダイヤル 0120-571939（平日 10:00～17:00）

研削材／歯冠修復関連材料

ナチュラルポイント（レジン用）

床用レジンなどの研削を目的としたカーボランダムポイント。目づまり、破損、片減りなどが少なく軽快な切れ味が持続します。

◎用途　床用レジンの研削、粗研磨
■形態　全6種／A型、B型、C型、D型、E型、F型
■標準価格　アソートメントセット1箱（1形態各2本、12本入）
　　単品1箱（1形態12本入）

一般医療機器　製造販売業許可番号:26B2X00012　歯科技工用アブレシブ研削器具



研削材／歯冠修復関連材料

ナチュラルポイント（メタル用）

金合金やコバルトクロムなどの金属の研削を目的としたカーボランダムポイント。目づまり、破損、片減りなどが少なく軽快な切れ味が持続します。

◎用途　貴金属・卑金属の研削、粗研磨
■形態　全6種／H型、I型、J型、K型、L型、M型
■標準価格　アソートメントセット1箱（1形態各2本、12本入）
　　単品1箱（1形態12本入）

一般医療機器　製造販売業許可番号:26B2X00012　歯科技工用アブレシブ研削器具



研削材／歯冠修復関連材料

ナチュラルシリコンポイント

軽快な切れ味で、消耗も少ないシリコーンポイントです。形態が大きく、低速回転でも高性能を発揮します。
金属床のフィニッシングラインやレジン床の中研磨に最適です。

◎用途　貴金属・卑金属・レジン床の中研磨
■形態　1種
■標準価格　1箱（6本入）

一般医療機器　製造販売業許可番号:26B2X00012　歯科技工用アブレシブ研削器具

形態修正用ドレッサー

ナチュラルポイント、ナチュラルシリコンポイントなどの研削材を効率よく好みの形状に修正できます。

◎用途　カーボランダム・シリコンポイントの形態修正
■標準価格　1箱（2枚入）
■寸法　縦54×横19×厚8（mm）

石こう連結ピン

作業模型製作時に模型底面と石こう台の連結に使用する金属製の連結ピン。模型の大きさに合わせて任意のサイズに切断して用いることができます。

◎用途　作業模型製作時の模型と石こう台との連結
■標準価格　1箱（60本入）

フリーダイヤル 0120-571939（平日 10:00～17:00）



技工作業用ボックス／歯冠修復関連材料

技工作業用ボックス

クリーンボックス CV-2

技工作業時の粉塵の飛散を防止するコンパクトサイズの作業用ボックス。フロントに付着した粉塵を簡単に取り除けるよう、ガラス面に対して粉塵清掃ブラシを装着しているため、快適な視野を保ちながら作業することができます。また、バキュームホースの取り付けは前後どちらからでも行えます。

◎用途　研削・研磨時の粉塵飛散防止
■サイズ　右記イラスト参照
■標準価格
■単品　フロントガラス　1枚
　　保護フィルム　3枚
　　両側ゴムシート　2枚
　　ゴムシート押えリング　2枚
　　吸引用ゴムアダプター　1個
　　メッシュプレート（長短）　各1枚
　　エアーストッパー　1枚
　　プラスチックマウス　1個
　　金属回収ケース　1個



技工作業用ボックス／歯冠修復関連材料

技工作業用ボックス

クリーンボックス ワイド

技工作業時の粉塵の飛散を防止するワイドサイズの作業用ボックス。咬合器がすっぽり入る広いワイドなスペースと自由な位置決めが可能な吸引ホースを採用。非帯電のアイガードにより粉塵が付着しにくく、良好な視界を保つことができます。また、簡単に分解できるため洗浄も容易に行えます。

◎用途　研削・研磨時の粉塵飛散防止
■サイズ　下記イラスト参照
■色調　全3色／ブルー、グリーン、グレー
■標準価格
■単品　アイガード　1枚
　　アイガード固定ネジ　3本
　　金属回収スペース蓋　1枚
　　吸引ホース・キャップセット　1セット
　　吸引ホースフィルター　3個
　　後部吸引アダプター　1個
　　ハンドガードリム　2個
　　ハンドガードリム固定用シール　2枚



技工作業用ボックス／歯冠修復関連材料

技工作業用ボックス

クリーンボックス モバイル

持ち運びが可能な簡易型技工作業用ボックス。使用時には簡単に組み立てられ、未使用時にはA4サイズに薄く折りたためるため収納場所を選びません。また、500gと軽量で持ち運びも可能なため訪問診療などにも最適。バキュームホースは前後どちらからでも本体内に引き込み可能です。

◎用途　訪問診療時のなどにおける研削・研磨時の粉塵飛散防止
■サイズ　右記イラスト参照
■標準価格



フリーダイヤル 0120-571939（平日 10:00～17:00）